


CATALISTINO MATERIALE DIELETTRICO



CONDIZIONI DI FORNITURE

PREZZI: DA SCONTARE

IVA 22%: ESCLUSA

TRASPORTO: ESCLUSO

VALIDITA': 31.12.2024 SALVO AUMENTI

MATERIALE DIELETTRICO

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
	CL00	GUANTI DIELETTRICI 2.500 V / CL.00	48,40
	CL0	GUANTI DIELETTRICI 5.000 V / CL.0	56,66
	CL1	GUANTI DIELETTRICI 10.000 V / CL.1	80,86
	CL2	GUANTI DIELETTRICI 20.000 V / CL.2	101,76
	CL3	GUANTI DIELETTRICI 30.000 V / CL.3	125,96
	CL4	GUANTI DIELETTRICI 40.000 V / CL.4	206,80
	CGD	CUSTODIA IN PLASTICA PER GUANTI DIELETTRICI CLASSE 00 - 0	32,00
	CGD1	CUSTODIA PER GUANTI DIELETTRICI CLASSE 1 - 4	39,00

MATERIALE DIELETTICO

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
	VGD	VERIFICATORE PNEUMATICO PER CONTROLLO GUANTI DIELETTICI	190,00
	DIELETTICO1	STIVALE DIELETTICO EN 50321-1:2018 classe 1 EN ISO 20347 OBE HRO SRC EN 13287	235,00
	DIELECTRIC 1 MB	TRONCHETTO DIELETTICO CLASSE 1 EN 50321-1:2018 classe 1 EN ISO 20345 SBE HRO SRC EN 13287	235,00
	FIOIS	FIORETTO ISOLANTE DI SALVATAGGIO DA 2 MT.	220,00
	FIOISV	FIORETTO ISOLANTE VVF AD UNCINO DA 2 MT.	190,00
	LT3C	TAPPETO I E MM 3 30000 VOLT MILLERIGHE ROTOLO 1X10 MT	700,00
	LT5C4	TAPPETO I E MM 4.5 50000 VOLT MILLERIGHE ROTOLO 1X10 MT	1.046,00
	ISOL353TEL5	TELO ISOL. MOD. ISOL/T-05 PROTEZ. PROVV.INSTALLAZIONI 1KV, SPESSORE 0,5 MM	130,00
	80RIGS	RIVELATORE DI TENSIONE BT TAG 780 IP2X SOLO LED ROTAZIONE FASI, BLISTER	240,00
	STRC	CESOIA TRANCIA CAVI ISOLATA PER INTERNO EN 61235, PROVATI AD UNA TENSIONE DI 50 KV MIS. 63,5 CM	560,00
	SSWIRSB	KIT COMPATTO E TRASPORTABILE PER INTERVENTI DI SALVATAGGIO DA RISCHIO ELETTRICO PER TENSIONI FINO 26,5 KV CONTENUTO: RIVELATORE DI TENSIONE -GANCIO DI SALVATAGGIO-FIORETTO- GUANTI DIELETTICI CL 3 STIVALI ISOLANTI 10.000 V- TAPPETO ISOLANTE - CESOIA TRANCIACAVI	2.980,00
	PIS	PEDANA ISOLANTE 45 KV PER INTERNI H.260 MM	95,00
	PS61	ELMETTO DA LAVORO DI SICUREZZA EN 397 -10°C / +50°C EN 50365 Classe:0	7,56

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
	PW54	ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c. EN 50365 Classe:0 EN 166 1 FT ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E	26,00
	ONYX2BJ	ELMETTO DIELETTRICO CON VISERA A SCOMPARSA EN 397 CEI EN 50365 E CE IN III CATEGORIA	130,00
	MV70	GIACCA MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1) EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM²) EN 13034 Tipo 6EN ISO 20471 Classe 2 RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione) EN 343 Class 3:1 X	387,80
	MV71	PANTALONE MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1) EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM²) EN 13034 Tipo 6EN ISO 20471 Classe 2 RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione) EN 343 Class 3:1 X	278,60
	MV72	SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORMA ARCO ELETTRICO ARANCIONE/NAVY EN ISO 11612 A1 B1 C2 EN ISO 11611 Classe 2 A1EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM² EN 13034 Tipo PB [6] EN ISO 20471 Classe 3 RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)	268,10
	MV73	GIACCA SOFTSHELL MODAFLAME BLU NAVY EN ISO 11612 A1 B1 C2 EN ISO 11611 Classe 2 A1EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM² EN 13034 Tipo PB [6]	236,60
	MV91	TUTA MODAFLAME RIS ARANCIO ARANCIONE EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 7 CAL/CM² IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 EN 13034 Tipo 6 EN ISO 20471 Classe 3 RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione) ASTM F1959/F1959M-14e1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)	343,00